

吊り防振・断熱具

軽天・軽設備用


W3/8-16専用







施工方法




①防振吊り具に吊り	2
ボルトた取り付ける	

上部吊りボルトへ。 ③締め付ける。

④完了。


SIGTEC W3/8-16

防振・断熱吊り具



品 名	入 数
W3/8×W3/8×55	180(45個×4)

防振・断熱吊り具 ボルト付



品名	B(mm)	入 数
B25 W3/8×W3/8×55	25	180(45個×4)
B65 W3/8×W3/8×55	65	120(30個×4)
B100 W3/8×W3/8×55	100	120(30個×4)

引張によるフレーム変形開始強度 3923N (400kgf)

熱伝導率 天然ゴム: 0.13W/m·k 鉄 : 75.36W/m·k 鉄の約1/580

※目安としての参考値です。保証値ではありません。

製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。







工業用ファスナーの販売、企画・提案

4477X糕式会社

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969 詳しい製品案内はこちらから ホームページ http://www.iifas.jp